

FICHA TÉCNICA

LEVERCALL® 15%

Levamisol Clorhidrato al 15% Solución Invectable

Antiparasitario interno

COMPOSICION:

Cada mL contiene:

Levamisol HCl......150 mg Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES:

Levercall® 15% es un antihelmíntico de amplio espectro y múltiple acción para el control y tratamiento de las Verminosis pulmonar y gastrointestinal que se presenta en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, producidas por Nematodirus sp., Strongyloides sp., Haemonchus placei, Haemonchus contortus, OStertagia ostertagi, Ostertagia circumcincta, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Bunostomum sp., Cooperia sp., Oesophagostomum sp., Chabertia ovina, Neoáscaris vitulorum, Dictyocaulus viviparus, Dictyocaulus filaria. En porcinos: Ascaris suum, Oesophagostomum sp., Hyostrongylus sp. y Metastrongylus apri.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

Levercall® **15**% debe administrarse por Vía Intramuscular 1mL por cada 30kg de peso vivo (5mg/kg).

En animales con peso mayor de 300kg, la dosis máxima es de 10mL.

Levercall* 15% Anti-parasitario Interno pryectable 500 mL Georgia de la 15% Leva Victorinario Quana

TABLA DE DOSIFICACIÓN

Peso promedio del animal	Parásitos gastrointestinales y pulmonares	
	Cantidad a inyectar	Total de animales a
	de Levercall® 15%	vermifugar
15 kilos	0,5 mL	1.000
30 kilos	1 mL	500
120 kilos	4 mL	125
150 kilos	5 mL	100
210 kilos	7 mL	71
300 kilos o más	10 mL	50



PRECAUCIONES:

No exceder la dosis de 10mL.

No utilizar en equinos.

No someter los animales después del tratamiento a arreos prolongados.

No utilizar en animales débiles o fatigados.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consérvese en lugar fresco, protegido de la luz.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 3 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

PRESENTACIÓN: Frasco por 500mL.

Registro ICA No. 3035-DB

Registro Ecuador No. 3A1-8029-AGROCALIDAD

Registro Panamá No. RF-1841-11

Mayor información a solicitud del Médico Veterinario.

Levercall® 15% es marca registrada autorizada a Laboratorios Callbest Ltda. Fabricado por Laboratorios Veterland Ltda., para Laboratorios Callbest Ltda. Directora Técnica: Rosa Acosta O. Q.F.U.N. Cra. 19 B No. 168 - 16 Bogotá D.C. - Colombia. PBX (57-1) 6789851

contacto@laboratorioscallbest.com